

SOLUTIONS



**NAMIOTY I
PARAWANY**

**OCHRONA
W TRAKCIE
PRACY**



TROTEC
SKORZYSTAJ Z
INNOWACJI.
ODKRYJ
PRZYSZŁOŚĆ.

Specjalistyczna wiedza wykorzystana w odpowiedni sposób gwarantuje idealne warunki do osiągnięcia sukcesu.

Nasza działalność rozpoczęła się od własnej produkcji systemów klimatyzacji. Zajmuje się on organizacją pracy działów rozwojowych i produkcyjnych działających na terenie Europy i Azji oraz wszystkich punktów serwisowych, a także tworzeniem i realizacją oferty szkoleniowej.

To tutaj dzieje się akcja.

Wyposażamy przemysł, rzemieślników i zakłady rzemieślnicze w profesjonalne rozwiązania produktowe do klimatyzacji. Nasza oferta obejmuje kompletny zestaw maszyn i urządzeń pomiarowych oraz specjalne namioty robocze i parawany ochronne. Celem naszego działania jest oferowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych po najbardziej atrakcyjnych cenach. Dzięki temu, na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności, stworzyliśmy nie tylko ofertę dla przemysłu, lecz także dla odbiorców indywidualnych i prywatnych.

Od przenośnego urządzenia kompaktowego do stacjonarnego systemu klimatyzacyjnego

Trotec jest jednym ze światowych liderów na rynku mobilnych i stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych. Nasze portfolio produktów obejmujące osuszacze, nawilżacze, urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, oczyszczacze powietrza i wentylatory obejmuje cały zakres, od przenośnych małych urządzeń po stacjonarne systemy przemysłowe.

Innowacyjne urządzenia pomiarowe do kontroli, lokalizacji i wykrywania.

Jesteśmy międzynarodowym liderem także w dziedzinie przenośnych urządzeń pomiarowych. Zajmujemy się rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych mierników stosowanych w branży klimatyzacyjnej, budownictwie, kontroli emisji i jakości, przemysłowym utrzymaniu w ruchu oraz lokalizacji i wykrywaniu.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ Z KTÓRYCH JESTEŚMY DUMNI.



„Mobilne parawany ochronne firmy Trotec zapewniają dyskrecję i ochronę ofiarom wypadków w trakcie udzielania im pierwszej pomocy.”

Herbert Tschimben, Kofler Fahrzeugbau OHG

„Niezależnie od warunków pogodowych: DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WYSOKIEJ KLASY NAMIOTÓW MONTAŻOWYCH FIRMY TROTEC MOŻEMY PRACOWAĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.”

Ulrich Thurmman, Röhn-Montage Fernmeldebau GmbH



„Obszar naszej działalności jest szczególny. Zajmujemy się uszczelnianiem i naprawami powierzchni wodoszczelnych oraz nakładaniem powłok w szybach zbiorników i kanałów zgodnie z przepisami o domowych instalacjach hydraulicznych (WHG). Zaawansowane namioty robocze Trotec sprawdziły się w praktyce.”

Herbert Wille, atestowany zakład WHG, 10 pracowników, 4 pojazdy robocze

„Dzięki parawanom ochronnym firmy Trotec jesteśmy chronieni przed wzrokiem ciekawskich. Znowu mamy spokój i ciszę podczas naszych działań.”

Marcel Schneiderwind, zastępca kierownika Komendant Straży Pożarnej w Langerwehe



Bogata oferta namiotów i parawanów ochronnych

Zalety oferty firmy Trotec:

- ✓ Kompetentne i uwzględniające potrzeby klientów doradztwo
- ✓ Duży wybór namiotów i parawanów ochronnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb
- ✓ Szybkie dostawy
- ✓ Własny serwis
- ✓ Kompetentne doradztwo w przypadku specjalnych zastosowań
- ✓ Profesjonalne wyposażenie dodatkowe
- ✓ Sprawdzona jakość i ciągłe usprawnienia techniczne

TREŚĆ:



- **Namioty montażowe:**
Każdy szczegół to profesjonalne rozwiązanie 4-5
- **Zestawienie produktów**
Namioty montażowe z dachem spadowym i płaskim 6-7
- **Wersje specjalne:**
Wyposażenie dodatkowe 8-9
- **Namioty dla kolejnictwa z mocowaniem do szyn:**
Przystosowanie do specjalnych wymagań branży kolejnictwa 10-11
- **Mobilny parawan dla profesjonalnych ratowników:**
Parawany ratownicze chroniące przed wzrokiem ciekawskich 12-15
Wyposażenie dodatkowe parawanów zasłaniających 16-17
- **Mobilne parawany ochronne przed wiatrem i obserwatorami**
Przeznaczone do organizacji eventów,
dla gastronomii i gospodarstw domowych 18-19



TY DECYDUJESZ, KIEDY ZROBIĆ PRZERWĘ.

Namioty montażowe dla profesjonalistów.

Do wczoraj zespół montażowy działał zgodnie z planem. Dzisiejsze deszcze zagrażają uzgodnionemu harmonogramowi. Nikt nie wie, co przyniesie jutro.

Skorzystaj z oferty firmy Trotec. Niezależnie od warunków atmosferycznych: Zastosowanie wypróbowanych w wicherze i deszczu namiotów montażowych firmy Trotec zapewnia skuteczność zespołu wykonującego zleczone prace.

Zastosowanie naszych profesjonalnych namiotów montażowych umożliwi uniknięcie niepotrzebnych opóźnień i gwarantuje niższe koszty wykonywania zleceń oraz wyższy poziom satysfakcji klientów.


Dotyczy to wszystkich czynności wykonywanych na zewnątrz budynków, na przykład czynności dotyczących szybów i skrzynek rozdzielczych, pomp kanalizacyjnych oraz w przypadku inspekcji i prowadzenia prac ziemnych, kanalizacyjnych, kanałowych i drogowych.

Wytrzymałe namioty firmy Trotec są również idealnym wsparciem dla służb ratowniczych, straży pożarnej, policji i organizacji zajmujących się pomocą techniczną. Idealnie sprawdzą się w trakcie udzielania pomocy ofiarom wypadków, przechowywaniu materiałów, jako ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub jako osłona miejsca popełnienia przestępstwa.

Zalety praktyczne:

- Przebiegający dookoła paski odbłaskowe zwiększają poziom bezpieczeństwa
- Wszystkie zamki błyskawiczne posiadają rzepowe paski przeciwdeszczowe.
- Wytrzymałe stopy z metalu
- Praktyczna torba transportowa





1.

2.

3.

SZYBKO DO NAMIOTU!

Szybkie ustawianie namiotu jest jednocześnie bardzo łatwe i może zostać wykonane tylko przez jedną osobę.



1. Rozpakuj



2. Wystarczy jedna osoba



3. Ustaw



4. Gotowe!

KAŻDY SZCZEGÓŁ TO PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE.

1. Inteligentna konstrukcja

Nasze namioty stosują wiele innowacyjnych rozwiązań i cech. Przykładem mogą być małe wymiary po złożeniu oraz wytrzymała torba transportowa. Ustawienie namiotu firmy Trotec nie wymaga stosowania żadnych narzędzi, kątowników oraz śrub i trwa jedynie kilka sekund. Stabilny szkielet z prętów wykonanych z włókna szklanego jest zintegrowany w powłoce namiotu. Inteligentnie skonstruowana rama wewnętrzna z przegubami z tworzywa sztucznego oraz przemyślany system mocowania ze zintegrowanymi śrubami mocującymi skutecznie stabilizuje cały namiot.

2. Wysokiej jakości wykonanie

Wszystkie zamki błyskawiczne posiadają rzepowe paski przeciwdeszczowe, zwijane ściany boczne i komfortowe opaski zatrzaśkowe. Wyposażenie to zapewnia komfortowe wchodzenie do namiotu. Przebiegające dookoła, żółte pasy odpływowe i obciążające i odbłaskowe zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa.



4.

3. Stabilność i odporność

Dużą zaletą dla użytkowników i zespołów montażowych: Każdy namiot firmy Trotec jest wykonany z materiałów o najwyższej jakości. Zapewnia to stabilność i odporność na zużycie, długą żywotność oraz bardzo mały spadek wartości. Przeważająca zaleta: Nasze namioty nie wymagają żadnej konserwacji i są przystosowane do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi.

4. Gwarancja naturalnego oświetlenia

Powłoka namiotów jest wykonana z wysokiej jakości, powlekanego PCV. Gwarantuje to naturalne oświetlenie, warunkujące bezpieczeństwo i komfort pracy w namiocie i umożliwia prawidłowe rozpoznawanie kolorów wiązek elektrycznych.

5. Stabilność po ustawieniu

Po ustawieniu na stabilnym podłożu, wytrzymałe, metalowe stopy gwarantują stabilność w każdej sytuacji roboczej.



5.



NASZ STANDARD WYZNACZA STANDARDY.

Namioty montażowe z dachem spadowym i płaskim.

Znając potrzeby profesjonalistów, firma Trotec oferuje zajmujące małą przestrzeń namioty z dachem spadowym, praktyczne sześciany i komfortowe namioty z kwadratową podłogą. Przedstawione wersje namiotów stanowią jedynie małą część naszej ogromnej oferty namiotów o różnej wielkości i wyposażeniu. Przykrycie dużych powierzchni roboczych możliwe jest poprzez zastosowanie wielu namiotów połączonych zamkami błyskawicznymi. Przekaż nam swoje indywidualne potrzeby.

Zalety praktyczne:

- Idealna ochrona przed deszczem i niską temperaturą
- Montaż przez jedną osobę w przeciągu kilku sekund
- Konstrukcja samonośna
- Wysokiej jakości poliester zapewniający naturalną barwę światła
- Możliwość czyszczenia wodą pod ciśnieniem

WARIANTY NAMIOTÓW.

ZESTAWIENIE OFERTY NAMIOTÓW MONTAŻOWYCH.

Namiot roboczy TE (dach spadowy)



Dach spadowy stosowany w serii TE namiotów zwraca uwagę solidnością wykonania, stabilnością konstrukcji oraz odpornością na czynniki atmosferyczne i inne warunki otoczenia.

Seria TE (dach spadowy)				
Nr art.	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość
4.110.002.050	180 TE	180 cm	180 cm	170 cm
4.110.002.070	250 TE	250 cm	200 cm	190 cm
4.110.002.080	300 TE	300 cm	200 cm	200 cm

Inne wielkości i konfiguracje oraz wersje specjalne są dostępne na zamówienie. Oferujemy także kolory specjalne oraz wersje Corporate Design.



Dostępne w kolorach **żółtym, czerwonym, niebieskim i białym!**

Namiot roboczy K (dach płaski)



Duża powierzchnia podłogi, materiał zapewniający naturalną barwę światła oraz solidne wykonanie, gwarantujące całkowitą wodoszczelność. To niektóre z zalet przemawiających za namiotami serii K.

Seria K (dach płaski)				
Nr art.	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość
4.110.003.050	180 K	180 cm	180 cm	200 cm
4.110.003.060	210 K	210 cm	210 cm	200 cm
4.110.003.070	250 K	250 cm	250 cm	200 cm
4.110.003.090	180x250 K	180 cm	250 cm	200 cm

Inne wielkości i konfiguracje oraz wersje specjalne są dostępne na zamówienie. Oferujemy także kolory specjalne oraz wersje Corporate Design.



Namiot roboczy KE (dach płaski)



Namioty robocze serii KE oferują wystarczająco dużą przestrzeń, są wykonane z wytrzymałego, wodoodpornego materiału i posiadają dwa dodatkowe zamki błyskawiczne, umożliwiające całkowite zwiniecie i otwarcie strony namiotu.

Seria KE (dach płaski)				
Nr art.	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość
4.110.003.045	120 KE	120 cm	120 cm	150 cm
4.110.003.046	120 KE	120 cm	120 cm	200 cm
4.110.003.055	180 KE	180 cm	180 cm	200 cm
4.110.003.065	210 KE	210 cm	210 cm	200 cm
4.110.003.075	250 KE	250 cm	250 cm	200 cm
4.110.003.085	300 KE	300 cm	300 cm	215 cm
7.310.000.029	350 KE	350 cm	350 cm	215 cm
4.110.003.095	180x250 KE	180 cm	250 cm	200 cm
4.110.003.096	250x180 KE	250 cm	180 cm	200 cm

Inne wielkości i konfiguracje oraz wersje specjalne są dostępne na zamówienie. Oferujemy także kolory specjalne oraz wersje Corporate Design.





WERSJE SPECJALNE: NASZ NAJWYŻSZY STANDARD.

W przypadku wersji specjalnych staramy się maksymalnie uprościć ich nietypową specyfikę. Jesteśmy w stanie spełnić niemalże wszelkie wymagania: Oferujemy takie wyposażenie jak dodatkowe okna i regulowane wejścia oraz komfortowe ogrzewanie i wentylacja.

Okna. Potrzebujesz jeszcze więcej światła? Oferujemy możliwość umieszczenia modułów okien w ścianach bocznych różnych modeli namiotów.

Regulowane wejścia do namiotów. Potrzebujesz dodatkowego wejścia lub innej wersji wejścia do namiotu? Oferujemy możliwość wykonania drzwi trójkątnych i innych.

Otwory zasilające. Potrzebujesz zapewnić optymalne parametry klimatyczne dla pracujących wewnątrz namiotu spawaczy? Istnieje możliwość wykonania jednego lub wielu otworów wentylacyjnych.

Zapoznaj nas ze swoimi potrzebami. Zastosuj wzornictwo Corporate Design swojej firmy i zmień namioty montażowe w widoczny znak i świadectwo zaangażowania:

Umożliwiamy nadruk symbolu firmy oraz kolorów przedsiębiorstwa. Także w przypadku namiotów montażowych w wersji Corporate Design stosujemy zasadę maksymalnej dowolności. Dotyczy to zarówno wszystkich modeli z dachami spadowymi oraz płaskimi, jak i ich różnych wersji wielkości i kolorów oraz wersji specjalnych.



WERSJE SPECJALNE:



OKNO
Dodatkowe okno foliowe w kształcie trójkąta.
Nr art. 6.400.000.028



OTWÓR WENTYLACYJNY, SERIA KE
Dodatkowe otwory wentylacyjne dla namiotów roboczych serii KE.
Nr art. 6.400.000.024



TRÓJKĄTNE DRZWI TYLNEJ ŚCIANY
Dodatkowe wejście tylne.
Nr art. 6.400.000.010




PASKI ODBLASKOWE
Pasek odblaskowy jest szary, jego szerokość wynosi 5 cm oraz jest wyceniany w metrach.
Nr art. 6.400.000.026



ZAMEK BŁYSKAWICZNY
We wszystkich modelach.
Długość 1 m:
Nr art. 6.400.000.020
Długość 2 m:
Nr art. 6.400.000.022



OTWÓR ODPOWIETRAJĄCY
Do odprowadzania gazów spalinowych.
Nr art. 6.400.000.025



UCHWYTY
Do łatwego przenoszenia namiotu.
Nr art. 6.400.000.065



WYLOT
Do węża powietrznego służącego do doprowadzania świeżego powietrza lub do usuwania kurzu z wnętrza namiotu.
Nr art. 6.400.000.027

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:



TORBA TRANSPORTOWA
Typ 180:
Nr art. 6.400.000.004
Typ 250:
Nr art. 6.400.000.006
Typ 300:
Nr art. 6.400.000.008



ZBIORNIK NA WODĘ
Zbiornik na wodę z PVC do mobilnego mocowania namiotów.
Długość 2000 mm:
Nr art. 6.400.000.011



ELEMENT ŁĄCZĄCY
do łączenia 2 namiotów.
Typ 180 TE:
Nr art. 6.400.000.015
Typ 250 TE:
Nr art. 6.400.000.016



PASEK NAPINAJĄCY
Długość 2,5 m, zz 2 haczykami i regulacją długości.
Nr art. 7.210.000.036



ŚLEDZ TALERZOWY
Przystosowany do mocowania magnetycznego.
Długość 200 mm:
Nr art. 6.400.000.014
Długość 400 mm:
Nr art. 6.400.000.018



MOCOWANIE MAGNETYCZNE
DO bezpiecznego mocowania do powierzchni metalowych.
Przystosowany do śledzi talerzowych.
Nr art. 7.200.000.020



DŹWIGNIA DO ŁATWEGO ODŁĄCZANIA MAGNESU
Odkręć zaczepek pierścieniowy od magnesu, przykręć dźwignię, odczep magnes. Gotowe.
Nr art. 6.400.000.075



SKÓRZANY PASEK Z MAGNETYCZNYM UCHWYTEM
Zapewniają dostępność magnesów „pod ręką” i możliwość korzystania z obu rąk.
Nr art. 7.400.000.086



UCHWYT Z PRZYSSAWKĄ
Do zaczepek pasów mocujących na gładkich powierzchniach szklanych z tworzywa sztucznego lub metalu.
Nr art. 6.400.000.080




TORBA DO PRZECHOWYWANIA WYKONANA Z PCV
Do przechowywania śledzi talerzowych, pasów mocujących, przyssawek itp.
Nr art. 6.400.000.013



KOŁNIERZ TELESKOPOWY
Z trójkątnymi gumowymi podporami.
Nr art. 6.400.000.038

PROSIMY O KONTAKT, ROZWIĄŻEMY KAŻDY PROBLEM!

Oprócz naszej standardowej palety produktów, oferujemy także cały szereg rozwiązań specjalnych.



SWOBODNA WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ:

Na życzenie, ściany namiotów mogą być wykonane z całkowicie przezroczystej folii. Zapewnia to swobodną widoczność wokół namioty w trakcie prowadzenia w nim prac.



NAMIOT DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH / NAMIOT DO ZBIERANIA PYŁU:

Idealny do dostarczania świeżego powietrza lub do pracy w zapyleniu. Miejsce pracy jest całkowicie osłonięte namiotem. Za pomocą węża powietrznego cząsteczki pyłu są zasysane bezpośrednio do oczyszczacza powietrza. Namiot można szybko rozstawić i nie ma potrzeby instalowania ścianki przeciwpyłowej. Praktycznym rozwiązaniem, szczególnie w pomieszczeniach o wysokich sufitach i dużych halach, jest namiot do zbierania pyłu.



NAMIOTY DLA KOLEJNICTWA Z MOCOWANIEM DO SZYN.

Niespotykane w całej branży


Namioty dla kolejnictwa bazują na naszych sprawdzonych namiotach typu „KE”, które zostały udoskonalone oraz przystosowane do wymagań kolejnictwa. Bezpośrednie, magnetyczne mocowanie do szyn jest rozwiązaniem nowatorskim w skali całej branży. System został przetestowany przez koleje belgijskie przy zachowaniu ruchu na sąsiadującym torze. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczoną w serwisie Youtube.com pod adresem „Gleisbauzelte”.

Zalety praktyczne:

- Przeznaczone do prac spawalniczych przy torowiskach
- Niepalne wyposażenie specjalne
- Bezpieczne mocowanie magnetyczne bezpośrednio do szyn
- Rozkładanie i składanie namiotu przez jedną osobę w przeciągu kilku minut
- Idealne zabezpieczenie przed deszczem, wiatrem i zimnem dzięki zastosowaniu połączeń zgrzewanych.
- Możliwość czyszczenia wodą pod ciśnieniem
- Samonośna konstrukcja z prętami z włókna szklanego
- Materiał zapewniający naturalną barwę światła
- Dostępna specjalna wersja burzowa

Przekonaj się o stabilności namiotu wykorzystującego szynową konstrukcję **Zapoznaj się z materiałem filmowym:**





1. Jeden wystarczy

Nasze namioty w wersjach do szybkiego montażu są przystosowane do ustawiania przez jedną osobę w przeciągu kilku sekund.

2. Innowacja

Mocowanie do szyny przebiega szybko, jest bezpieczne i łatwo dostępne.

3. Stabilność ustawienia

Opcjonalnie, namioty serii KE-R mogą zostać przebrojone do stabilnej wersji burzowej.

4. Niezależność od temperatury

Przyjemne warunki pracy dzięki zapewnieniu wlotu ciepłego powietrza wytwarzanego za pośrednictwem nagrzewnicy olejowej lub elektrycznej.

5. Sprawna wentylacja

Pełna widoczność za pośrednictwem niepalnych okien i otworów wentylacyjnych.

6. Odporność na ogień

Pełne bezpieczeństwo prowadzenia prac spawalniczych.

7. Pełna ochrona

Bezpieczeństwo dzięki spełnieniu najważniejszych wymagań – pełna odporność na wiatr i czynniki atmosferyczne.

Nasze namioty serii KE-R są przeznaczone dla kolejnictwa i występują w wielu wersjach powierzchni podstawy od 3,24 m² do 9 m². Prosimy o kontakt!



Odporny na działanie wysokich temperatur materiał jest elementem zabezpieczającym w trakcie prowadzenia prac spawalniczych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia prac spawalniczych szyn kolejowych, namiot kolejowy musi być odporny na działanie wysokiej temperatury i jak najmniej palny w obecności płomienia palnika. Z tego względu wszystkie namioty kolejowe firmy Trotec są wyposażone w niepalny dach, odporny na działanie temperatur sięgających 500 °C.

Montaż przez jednego pracownika i mocowanie magnetyczne.

Innowacyjne zamocowanie umożliwia ustawienie i zamocowanie namiotu przez jedną osobę w przeciągu kilku sekund. Po prostu wysoka funkcjonalność. Mocowanie magnetyczne jest umieszczane na szynie i umożliwia ustabilizowanie namiotu za pośrednictwem odciągów. Jest to znacząca przewaga nad innymi, bardziej czasochłonnymi metodami zamocowania, bazującymi na zastosowaniu profili pod szyną. Po zamocowaniu do szyny, każdy namiot KE-R może zostać ustawiony podobnie szybko, jak każdy inny namiot do szybkiego montażu.

Przekonujące zalety:

- Standardowe kolory: Biało-żółty, kolory specjalne lub indywidualny Corporate Design dostępny na zamówienie
- W zestawie pas mocujący i mocowanie magnetyczne
- Ogniotrwałe wkładki boczne oraz niepalny dach namiotu (do 500 °C)
- 3 osłonięte, wodoszczelne zamki błyskawiczne z przodu namiotu
- Wejście i tylna strona w wersji całkowite lub częściowo zwijanej i składanej do góry
- 6 otworów wentylacyjnych z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym
- 4 uchwyty do przenoszenia
- Paski odblaskowe
- 2 zamykane otwory wentylacyjne z siatką i zasłoną przeciwdeszczową
- W zestawie torba transportowa



TROTEC VARIOSCREEN: MOBILNY PARAWAN ZASŁANIAJĄCY DLA RATOWNIKÓW I SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Skuteczne zabezpieczenie przed ciekawskimi!

W akcji ratowniczej liczy się każda sekunda. Dotyczy to zarówno straży pożarnej, policji, służb ratowniczych i technicznych. Niestety, coraz częściej zdarza się, że praca służb ratowniczych w miejscu wypadku nie jest możliwa lub jest utrudniona przez obecność ciekawskich i gapiów. Osoby takie stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu akcji ratowniczej i działań ratowniczych. Szybko ustawione parawany ochronne VarioScreen firmy Trotec umożliwiają ochronę ofiar przed wzrokiem gapiów i zapewniają jednocześnie odpowiednie warunki pracy ekipy ratowniczej.

Przeznaczony do stosowania na autostradach, w otwartym terenie lub w budynkach

Ustawienie parawanu chroniącego przed wzrokiem ciekawskich jest możliwe przez jedną osobę i trwa jedynie kilka sekund. Parawan o wysokości 1,8 m może być przedłużony z 7 m na dowolną długość dzięki bardzo mocnym połączeniom zamka błyskawicznego. Demontaż możliwy jest w równie szybkim tempie jak montaż, a po zdemontowaniu parawan schować można w zajmującej mało miejsca torbie transportowej.



Dostępny
również
w kolorze
czarnym



CECHY PRZEKONUJĄCE W PRAKTYCZNEJ EKSPLOATACJI:

- Możliwość ustawienia w ciągu zaledwie kilku sekund przez tylko 1 osobę
- Natychmiastowa gotowość do użycia w dowolnym miejscu i w każdych warunkach pogodowych dzięki zastosowaniu odpowiednich akcesoriów
- Mała ilość zajmowanego miejsca i łatwe pakowanie do kompaktowej torby transportowej
- Możliwość przewożenia w każdym pojeździe ratunkowym
- Łatwa obsługa bez konieczności szkolenia
- Możliwość dowolnego wydłużenia
- Łatwe czyszczenie
- Duży wybór modeli, różne kolory, możliwość indywidualnej konfiguracji



Przekonaj się o korzyściach
wynikających z zastosowania parawanu
zasłaniającego VarioScreen
Zapoznaj się z materiałem filmowym:





IDEALNY DLA STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI, RATOWNIKÓW MEDYCZ- NYCH I POMOCNICZYCH SŁUŻB TECHNICZNYCH.

100% nieprzejrysta ochrona przed wzrokiem ciekawskich zabezpiecza zespół ratowniczy przed zakłóceniami podczas trudnych, krytycznych misji ratunkowych, a tym samym sprzyja koncentracji pomocników lub ratowników.

Zastosowanie parawanów zasłaniających przez policję zalecane jest na przykład w przypadku konieczności zasłonięcia miejsca wypadku lub przestępstwa przed wzrokiem gapiów, sąsiadów lub dziennikarzy. Ofiary wypadków muszą być chronione przez sanitariuszy i ratowników przed wścibskim wzrokiem, a w szczególności przed zdjęciami wykonywanymi za pomocą telefonów komórkowych. Zastosowanie parawanu ochronnego zwiększa koncentrację i zapewnia spokój także w przypadku prowadzenia prac czysto technicznych.



Ochrona przed ciekawskimi dostępna w kilka sekund

Ustawienie parawanu VarioScreen możliwe jest przez jedną osobę i wymaga tylko kilku ruchów. Również nieskomplikowany i szybki jest także demontaż.



1. Rozpakuj



2. Wystarczy jedna osoba



3. Ustaw



4. Gotowe!



VARIOSCREEN PARAWAN ZASŁANIAJĄCY PRZEMYŚLANY I DOPRACOWANY DO OSTATNIEGO SZCZEGÓŁU.




Najwyższa jakość wykonania

Sprawdzony w praktyce: szczególnie wytrzymały materiał, z którego wykonane są parawany zasłaniające VarioScreen firmy Trotec, spełnia najwyższe wymagania stawiane przez profesjonalistów.

Wszystkie szczegóły sprawdziły się już wielokrotnie w praktyce i są dobrze przemyślane. Zarówno nieprzezroczysta, biała tkanina PCW, jak i kolorowa plandeka PCW są bardzo trwałe i odporne.

Bardzo lekkie drążki z włókna szklanego wraz z aluminiowymi tarczami przegubowymi i metalowymi stopami zapewniają stabilność, optymalną obsługę i szybkie ustawienie.



Dwa paski odblaskowe

Bezpieczeństwo przede wszystkim: w celu zapewnienia widoczności osłoniętego przed wzrokiem gapiów miejsca prowadzenia akcji, na górze i na dole ściany zewnętrznej znajdują się dwa srebrno-szare paski odblaskowe.

Dzięki temu, ogrodzone miejsce wypadku może być w świetle reflektorów dostrzeżone przez każdego kierowcę z dużej odległości. Lśniąca taśmy odblaskowe są mocno przyszyte do tkaniny.



Praktyczna taśma progowa

Drobny szczegół o istotnym znaczeniu:

Mocno przyszyty do dolnej krawędzi ściany pasek nożny zapewnia łatwy i szybki montaż parawanu zasłaniającego.

Dzięki niemu, panel ścienny może być pewnie zamocowany do podłoża a jednocześnie naciśnięcie aluminiowej tarczy przegubowej, skrzyżowane pręty z włókna szklanego rozkładają się łatwo i samoczynnie. Dzięki temu systemowi, cztery elementy ścienne mogą zostać wzniesione w bardzo krótkim czasie, tworząc samodzielny parawan zasłaniający.



Po prostu zamocuj do poręczy

Skuteczne zamocowanie w każdej sytuacji: w razie potrzeby, szybko zmontowany i samodzielnie stojący parawan zasłaniający VarioScreen firmy Trotec może być również zamocowany za pomocą dodatkowego wyposażenia.

Optymalne ustawienie w każdych warunkach wiatrowych, warunkach otoczenia i na dowolnym gruncie gwarantowane jest poprzez zastosowanie elementów wyposażenia dodatkowego, takich jak pręty teleskopowe ze stopą T, śledzie talerzowe, magnesy, pasy napinające, worki wodne i przysawki. Są to elementy przydatne do zamocowania parawanu do bariery drogowej, kanistra, wyposażenia, pojazdu lub słupa znaku drogowego lub poręczy mostu. Dalsze informacje dotyczące profesjonalnych akcesoriów zamieszczono na kolejnej, podwójnej stronie.



Możliwość dowolnego przedłużenia

Gdy 7-metrowa długość parawanu okaże się zbyt mała: żaden problem, parawan VarioScreen można zostać przedłużony zgodnie z wymaganiami! Zamki błyskawiczne ułatwiają bezproblemowe łączenie większej ilości ścian z elementami końcowymi. Umożliwia to szybkie zabezpieczenie nawet większych obszarów przed wzrokiem ciekawskich i gapiów. Komunikacja i przechodzenie personelu ratunkowego przez barierę widoczności bez konieczności obchodzenia parawanu dookoła możliwa jest dzięki zastosowaniu zamków błyskawicznych.

Standardowo parawan składa się z 4 elementów i jest w wyposażony zamek błyskawiczny zarówno na początku jak i na końcu modułu. Oferujemy także szczególnie uniwersalne modele z zamkiem pośrodku ściany parawanu.



Mała ilość przestrzeni przechowywania

Porządek przede wszystkim: ważący jedynie 16 kilogramów parawan zasłaniający jest składany i mieści się w należącej do wyposażenia torbie transportowej. Dzięki długości wynoszącej jedynie 1,35 metra, wytrzymała torba z PCW może być łatwo umieszczona w każdym pojeździe ratunkowym lub ambulansie.

Parawan zasłaniający VarioScreen firmy Trotec jest zawsze gotowy do ponownego użycia.



Duże pasy transportowe umożliwiają przeniesienie torby na ramieniu np. przez jedną osobę w kompletnej odzieży roboczej.



„Parawan VarioScreen można postawić w czasie krótszym niż 1 minuta bez konieczności angażowania personelu ratunkowego, działającego w miejscu prowadzenia akcji oraz bez konieczności wcześniejszego przeszkolenia. To nas przekonało!”

*Dirk Reinartz, komendant straży pożarnej
Straż pożarna w Langerwehe*

PRZYKŁADY USTAWIENIA I WYMIARY



DANE TECHNICZNE

Wymiary

Parawan zasłaniający po ustawieniu:

długość: 7,2 m x wysokość: 1,8 m

4 pojedyncze elementy po: długość: 1,8 m x wysokość: 1,8 m

Materiał

Parawan zasłaniający wykonany jest z tkaniny PCV, krawędź z PCV. Oba materiały są odporne na zużycie, nieprzezroczyste, odporne na rozrywanie i trudnopalne zgodnie z normą DIN 4102 B1. 2 paski odbłaskowe na stronie zewnętrznej.

KOMBINACJE KOLORÓW

Połączenie kolorów takich jak czerwony/biały, niebieski/biały, żółty/biały, czarny i czysty biały, jest dostępne w wersjach standardowych, przewidzianych dla wszystkich rodzajów służb ratowniczych. Oczywiście możliwe są również uzyskanie indywidualnych wariantów kolorystycznych i zastosowanie specjalnych nadruków symboli firmowych.

Pręt

Elementy te są wykonane z włókna szklanego i są wyposażone w aluminiowe przeguby kulowe. Zapewnia to szczególną stabilność i niską masę.

Torba transportowa

Wymiary:

długość: 1,35 m x szerokość: 0,3 m x wysokość: 0,3 m

Masa: 16 kg (w tym parawan zasłaniający)

Materiał: PVC

Właściwości: Solidne wykonanie, mała ilość miejsca przechowywania i łatwy transport



czerwony/biały



błękitny/biały



żółty/biały




czarny



czysta biel



indywidualny



Parawan zasłaniający VarioScreen - z bocznymi przedłużeniami na zewnętrznych krawędziach				
Nr art.	Kolor	Szerokość	Wysokość	Wersja
4.110.000.012	czysta biel	720 cm	180 cm	Bez możliwości podziału
4.110.000.010	żółty/biały			
4.110.000.013	czerwony/biały			
4.110.000.014	błękitny/biały			
4.110.000.019	czarny			

Parawan zasłaniający VarioScreen - PODZIELNY W ŚRODKU - z bocznymi przedłużeniami na zewnętrznych krawędziach				
Nr art.	Kolor	Szerokość	Wysokość	Wersja
4.110.000.015	czysta biel	720 cm	180 cm	Z możliwością podziału
4.110.000.016	żółty/biały			
4.110.000.018	czerwony/biały			
4.110.000.017	błękitny/biały			

Oferujemy także możliwość zamówienia wersji specjalnych

Aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na specjalne potrzeby różnych służb bezpieczeństwa, służb pomocniczych i ratowniczych, firma Trotec oferuje możliwość zamówienia wersji specjalnych i dodatkowego wyposażenia parawanów zasłaniających VarioScreen. Prosimy o kontakt, znajdziemy odpowiednie rozwiązanie!



WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO PARAWANÓW ZASŁANIAJĄCYCH VARIOSCREEN.

Oryginalne akcesoria firmy Trotec zapewniają optymalną stabilność mocowania niezależnie od warunków atmosferycznych. Dotyczy to zarówno barier drogowych, elementów wyposażenia, gładkich powierzchni, czy też spoin kostki brukowej. Elementy te stanowią także optymalne wyposażenie montażowe do różnych rodzajów terenu i powierzchni. Porada: Po prostu połączyć różne rozwiązania montażowe w celu stworzenia idealnego mocowania dla danych warunków roboczych.



Nr art. 6.400.000.080

Uchwyt z przyssawką do gładkich powierzchni

Uchwyt z przyssawką jest niezawodną i wygodną opcją mocowania przeznaczoną do gładkich powierzchni szklanych, plastikowych lub metalowych, występujących np. w pojazdach. Duża dźwignia może być łatwo obsługiwana również w rękawicach roboczych. Obrót dźwigni wystarcza do zamocowania przyssawki za pomocą wytworzonego podciśnienia. Pasek napinający może zostać zamocowany zaczepić do stabilnego, metalowego zaczepu. Uchwyt przyssawki może być równie szybko, łatwo i bez pozostałości zdemontowany.



Magnes, nr art. 7.200.000.020

Pas z uchwytami magnetycznymi nr art. 7.400.000.086

Mocowanie magnetyczne, np. do barier drogowych

Po prostu zamocuj! W trakcie prowadzenia akcji, metalowe powierzchnie stanowią idealne elementy mocujące. Po prostu przyciśnij mocowanie magnetyczne ze zintegrowanym oczkiem paska napinającego do barier drogowych, pojazdów, maszyn, generatorów lub drzwi stalowych, filarów, poręczy mostu. Duża siła przyciągania magnetycznego zapewnia pewne trzymanie. Rozmiar mocowania magnetycznego jest również idealnie dopasowany do śledzi talerzowych systemu Trotec. Szczególnie praktyczny jest skórzany pas z uchwytami magnetycznymi. Zapewniają dostępność magnesów „pod ręką” i możliwość korzystania z obu rąk.



Nr art. 6.400.000.038

Pręty teleskopowe ze stopą T zapewniają wysoką stabilność

Wysokiej jakości pręty teleskopowe wykonane ze stali nierdzewnej można bezstopniowo regulować do wysokości 2,20 m.

Dodatkowo, prętowe mogą być również całkowicie wyjęte. Pozwala to na szybkie i łatwe wsunięcie do pętli mocowania parawanu zasłaniającego. Stopy T z antypoślizgowymi końcówkami z twardej gumy zapewniają dodatkową stabilność parawanów zasłaniających VarioScreen.



Nr art. 7.210.000.036

Pasek napinający do silnego zamocowania

Paski napinające Trotec o długości 2,5 metra wykonane są z wyjątkowo wytrzymałej tkaniny nylonowej.

Bezstopniowa regulacja pasków napinających, parawan zasłaniający VarioScreen może być szybko i łatwo zamocowany w każdej sytuacji. Dotyczy to mocowania z zastosowaniem takich elementów jak śledzie, bariery drogowe, kanistry, zaczepy samochodowych, drzewa czy końcówki prętów teleskopowych.



Nr art. 6.400.000.075

Dźwignia do łatwego odłączania magnesu

Po prostu odkręć zaczep pierścieniowy od magnesu, przykręć dźwignię, odczep magnes. Materiał: stal ocynkowana, długość 35 cm.



Nr art. 6.400.000.013

Torba do przechowywania śledzi talerzowych

Uniwersalne zastosowanie do przechowywania śledzi i pasków. Wykonany z odpornego na rozerwanie materiału PVC: odporny na wilgoć, obciążenia mechaniczne, olejoodporny i mieszczący maks. 8 śledzi o długości 40 cm.



Nr art. 6.400.000.014 (20 cm)

Nr art. 6.400.000.018 (40 cm)

Śledzie talerzowe do szczelin w kamiennych płytach chodnikowych lub do podłoża gruntowego.

Śledzie talerzowe wykonane z wytrzymałego metalu są dostępne w długościach 40 cm i 20 cm. Wystarczy wbić masywne śledzie w grunt, łąkę, pas trawy lub w szczelinę nawierzchni wykonanej z kostki brukowej.

Śledzie talerzowe są doskonałym punktem zaczepienia pasków napinających. Mogą być one stosowane samodzielnie lub też w połączeniu z mocowaniem magnetycznym.



Nr art. 6.400.000.011

Worek na wodę jako element obciążający


2-metrowy worek na wody wykonany z wytrzymałego PVC umożliwia pewne obciążenie stop T prętów teleskopowych. Przewrócenie się praktycznie niemożliwe.

Worek na wodę może być szybko napełniony i waży do 20 kg. Po wykorzystaniu, woda jest po prostu wylewana, a pusty worek jest składany do kompaktowych wymiarów. Worek na wodę zapewnia także dobre i nieskomplikowane mocowanie pasków napinających.



MOBILNE PARAWANY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WIATREM I OBSERWACJĄ DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH I DOMOWYCH.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:



VarioScreen - prywatność przede wszystkim

Parawan zasłaniający VarioScreen firmy Trotec może być również optymalnie wykorzystany w gastronomii i podczas imprez - na przykład jako ścianka działowa, do odgradzania lub jako system kierowania przejścia.

W branży rozrywkowej, w trakcie zawodów sportowych lub imprez plenerowych, szybko ustawiany parawan posłużyć może jako uniwersalne zabezpieczenie przed wzrokiem ciekawskich lub jako element kierujący duże grupy osób. Dzięki lekkiej konstrukcji i prostej obsłudze, parawany zasłaniające Trotec-VarioScreen są uniwersalnym rozwiązaniem, umożliwiającym szybkie reagowanie na nieoczekiwane sytuacje.

Nasz nowy produkt przewyższa walorami zastosowania typowe parawany ochronne, stosowane przez straż pożarną lub na terenie centrów handlowych.

W obszarze biznesowym lub prywatnym często mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie zapewnienie prywatności jest nieodzownym elementem. Przykładem niech będzie koncert dla wybranych słuchaczy, bufet dla wybranych gości lub możliwość zażywania kąpeli słonecznych w przydomowym basenie. Parawan VarioScreen umożliwia zapewnienie specjalnym gościom prywatnej atmosfery.

VarioScreen składa się ze stabilnego szkieletu z włókna szklanego z bardzo wytrzymałej tkaniny poliestrowej. Złożony, lekki i kompaktowy parawan może zostać ustawiony w przeciągu kilku sekund za pośrednictwem kilku ruchów rąk.

Dzięki bardzo stabilnym zamkom błyskawicznym, parawan chroniący przed wiatrem lub obserwacją może zostać nieskończenie wydłużony.

Zalety praktyczne:

- Duża powierzchnia ochrony przed obserwatorami oraz wiatrem, możliwość nieograniczonego rozszerzania
- Wysokość parawanu ochronnego wynosi 180 cm
- Możliwość nieskończonego rozszerzenia
- Łatwe czyszczenie
- Kompaktowe składowanie
- Szybki, łatwy montaż przez tylko jedną osobę





NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W SŁUŻBIE NASZYCH KLIENTÓW.

Po złożeniu VarioScreen może zostać złożony w należącej do standardowego wyposażenia torbie. Ustawienie wymaga tylko i wyłącznie rozłożenia i naciągnięcia. Stabilny pręt z włókna szklanego jest inteligentnie zintegrowany w bocznym elemencie ściany.

Wszystkie elementy systemu VarioScreen cechują się wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia oraz długim okresem eksploatacji. Wysokiej jakości tkanina poliestrowa jest bardzo wytrzymała a szczegóły wykonano z najwyższą jakością. Dużą zaletą jest także łatwość czyszczenia.

Podobnie jest w przypadku pręta z włókna szklanego - jego czyszczenie jest niezwykle proste, a sam element jest bezobsługowy. Dzięki swojej uniwersalności, VarioScreen może zostać ustawiony w wielu konfiguracjach. Dodatkowo istnieje możliwość zamocowania do belek, co zwiększa jego stabilność.

Parawan ochronny może także zostać przymocowany za pośrednictwem należących do wyposażenia dodatkowego zestawów śledzi i odciągów. Złożenie parawanu jest tak samo łatwe i szybkie jak jego postawienie.



PIERWSZY SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED WIATREM I WIDOCZNOŚCIĄ DOSTOSOWANY DO POTRZEB GOŚCI.

W gastronomii, przemyśle rozrywkowym lub hotelarstwie konieczne jest zapewnienie sfery prywatnej gości oraz odwiedzających. Parawan VarioScreen spełnia wymagania tego rodzaju zastosowań i może zostać uniwersalnie ustawiony w dowolnym miejscu.

W przypadku konieczności zastosowania w czasie koncertów lub imprez rozrywkowych, możliwe jest połączenie wielu parawanów

VarioScreens za pomocą zamków błyskawicznych. Długość takiej kombinacji parawanów ochronnych jest w zasadzie nieskończona. Elementy te mogą także zostać ustawione w całkowicie dowolny i zależny od okoliczności sposób. Prosimy o kontakt - chętnie udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE:



KOŁNIERZ TELESKOPOWY
Z trójkątnym gumowym podporą.
Nr art. 6.400.000.038



PASEK NAPINAJĄCY
Długość 2,5 m, z 2 haczykami i regulacją długości.
Nr art. 7.210.000.036



ŚLEDZ TALERZOWY
Przystosowany do mocowania magnetycznego.
Długość 200 mm:
Nr art. 6.400.000.014
Długość 400 mm:
Nr art. 6.400.000.018



MOCOWANIE MAGNETYCZNE
DO bezpiecznego mocowania do powierzchni metalowych.
Przystosowany do śledzi talerzowych.
Nr art. 7.200.000.020

Trotec GmbH

Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Niemcy

Tel. +48 22 3075362

online-pl@trotec.com
pl.trotec.com/shop

Silny partner po Twojej stronie

Trotec oferuje przemysłowe wyposażenie dla przemysłu, usług i rzemiosła, przeznaczone do kontrolowania parametrów klimatycznych. Nasza oferta obejmuje kompletny zestaw maszyn i urządzeń pomiarowych oraz specjalne namioty robocze i parawany ochronne.

Wykorzystujemy zebraną na przestrzeni wielu lat wiedzę branżową w celu wyznaczania nowych standardów w dziedzinie namiotów i parawanów ochronnych. Skorzystaj w trakcie prowadzonych prac z naszych doświadczeń, wyniesionych z udanych zastosowań przez wielu innych klientów.



 **TROTEC**
AT WORK.